SUPPRESS

AGRICULTURAL DEFOAMER

ACTIVE INGREDIENTS:

POLYDIMETHYLSILOXANE 10%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION

HARMFUL IF SWALLOWED

AVOID EYE AND SKIN CONTACT. AVOID INGESTION, BREATHING VAPOURS OR SPRAY MIST. NOTE: DO NOT ALLOW TO FREEZE. READ AND FOLLOW ALL LABEL DIRECTIONS AND CAUTIONS. DO NOT USE, POUR, SPILL OR STORE NEAR HEAT OR OPEN FLAME.

FIRST AID

CALL A POISON CONTROL CENTRE OR DOCTOR IMMEDIATELY FOR TREATMENT ADVICE.

IF SWALLOWED: HAVE PERSON SIP A GLASS OF WATER IF ABLE TO SWALLOW. DO NOT INDUCE VOMITING UNLESS TOLD TO DO SO BY A POISON CONTROL CENTRE OR DOCTOR. DO NOT GIVE ANYTHING BY MOUTH TO AN UNCONSCIOUS PERSON.

IF ON SKIN OR CLOTHING: TAKE OFF CONTAMINATED CLOTHING. RINSE SKIN IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER FOR 15-20 MINUTES.

IF INHALED: MOVE PERSON TO FRESH AIR. IF PERSON IS NOT BREATHING, CALL 911 OR AN AMBULANCE, THEN GIVE ARTIFICIAL RESPIRATION, PREFERABLY MOUTH TO MOUTH IF POSSIBLE.

IF IN EYES: HOLD EYE OPEN AND RINSE SLOWLY AND GENTLY WITH WATER FOR 15-20 MINUTES. REMOVE CONTACT LENSES IF PRESENT, AFTER THE FIRST 5 MINUTES, THEN CONTINUE RINSING EYE. HAVE THE PRODUCT CONTAINER WITH YOU WHEN CALLING A POISON CONTROL CENTRE OR DOCTOR, OR GOING FOR TREATMENT.

GENERAL INFORMATION

SUPPRESS IS AN ANTIFOAMING AND DEFOAMING AGENT FOR USE WITH AGRICULTURAL SPRAY SOLUTIONS. IT IS EASY TO USE AND CAN BE APPLIED TO SPRAY SOLUTIONS IN A PREMIX APPLICATION OR ADDED WHILE A TANK IS BEING FILLED TO CONTROL FOAM FORMATION OR EXISTING FOAM. FOR BEST RESULTS, ADD SUPPRESS TO THE SPRAY WATER BEFORE ADDING THE CHEMICAL.

NOTE: THE EFFECTIVE CONCENTRATION OF SUPPRESS DEPENDS DIRECTLY ON TEMPERATURE, COMPOSITION, VISCOSITY, AGITATION, AND OTHER CONDITIONS; THEREFORE RATES MAY REQUIRE ADJUSTMENT FOR THE MOST EFFECTIVE DOSAGE.

DIRECTIONS FOR USE

USE SUPPRESS AT 10 - 50 mL PER 100 L OF SOLUTION. ADJUST THE AMOUNT USED ACCORDING TO INDIVIDUAL CONDITIONS. IN SITUATIONS WHERE FOAM DEVELOPS AFTER THE FLUID LEVEL DROPS, STOP AGITATION AND ADD THE RECOMMENDED DOSAGE OF SUPPRESS.

HANDLING AND STORAGE

KEEP FROM FREEZING. FOR OPTIMUM STORAGE STABILITY, STORE AT TEMPERATURES BETWEEN 5°C AND 32°C. THIS PRODUCT WILL THICKEN FURTHER IN COLD WEATHER AND BECOME DIFFICULT TO REMOVE FROM CONTAINER. FREEZING MAY CAUSE EMULSION SEPARATION. WARMING AND SHAKING THE CONTAINER WILL HELP RESTORE THE MATERIAL TO ITS NORMAL CONSISTENCY. AVOID CONTACT WITH EYES AND SKIN. DO NOT STORE NEAR OXIDIZING AGENTS.

DISPOSAL

DO NOT REUSE THIS CONTAINER. TRIPLE RINSE CONTAINER AND PLACE RINSE WATER IN TANK. DISPOSE OF CONTAINER ACCORDING TO LOCAL REGULATIONS.

WARRANTY SELLER'S GUARANTEE SHALL BE LIMITED TO THE TERMS SET OUT ON THE LABEL AND SUBJECT THERETO, THE BUYER ASSUMES THE RISK TO PERSONS OR PROPERTY ARISING FROM THE USE OR HANDLING OF THIS PRODUCT AND ACCEPTS THE PRODUCT ON THAT CONDITION.

ANTIMOUSSE AGRICOLE

MATIÈRES ACTIVES :

POLYDIMÉTHYLSILOXANE ..... 10 %

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION

NOCIF EN CAS D'INGESTION

ÉVITER LE CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU. NE PAS INGÉRER. NE PAS RESPIER LES VAPEURS OU LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION. REMARQUE : CRAINT LE GEL. LIRE ET SUIVRE LE MODE D'EMPLOI ET LES MISES EN GARDE FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE. NE PAS UTILISER, VERSER, DÉVERSER OU ENTREPOSER PRÈS D'UNE SOURCE DE CHALEUR OU DE LA FLAMME NUE.

PREMIERS SOINS

RECOURIR IMMÉDIATEMENT À UN MÉDECIN OU APPELER UN CENTRE ANTIPOISON POUR DES CONSEILS SUR LE TRAITEMENT.

INGESTION : FAIRE BOIRE UN VERRE D'EAU SI LA VICTIME PEUT AVALER. NE PAS FAIRE VOMIR SAUF SI LE CENTRE ANTIPOISON OU LE MÉDECIN CONSEILLE DE LE FAIRE. NE RIEN ADMINISTRER PAR LA BOUCHE À UNE PERSONNE ÉVANOUIE.

CONTACT AVEC LA PEAU ET LES VÊTEMENTS : RETIRER LES VÊTEMENTS CONTAMINÉS. RINCER IMMÉDIATEMENT LA PEAU AVEC BEAUCOUP D'EAU PENDANT 15 À 20 MINUTES.

INHALATION : AMENER LA VICTIME À L'AIR FRAIS. SI LA VICTIME NE RESPIRE PAS, COMPOSER LE 911 OU APPELER UNE AMBULANCE, PUIS PRATIQUER LA RESPIRATION ARTIFICIELLE, DE PRÉFÉRENCE LE BOUCHE-À-BOUCHE SI POSSIBLE.

CONTACT AVEC LES YEUX : TENIR LA PAUPIÈRE OUVERTE PUIS RINCER LENTEMENT ET DOUCEMENT AVEC DE L'EAU PENDANT 15 À 20 MINUTES. S'IL Y A LIEU, RETIRER LES LENTILLES CORNÉENNES AU BOUT DE 5 MINUTES, PUIS CONTINUER À RINCER L'ŒIL. AVOIR LE CONTENANT OU L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT EN MAIN AU MOMENT D'APPELER LE CENTRE ANTIPOISON OU UN MÉDECIN, OU LORSQU'ON VEUT SE FAIRE SOIGNER.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

SUPPRESS EST UN AGENT ANTIMOUSSE ET RÉDUCTEUR DE MOUSSE POUR USAGE DANS LES SOLUTIONS D'ARROSAGE AGRICOLES. IL EST FACILE À UTILISER : IL S'UTILISE DANS LES SOLUTIONS D'ARROSAGE EN PRÉMÉLANGE, OU IL PEUT ÊTRE AJOUTÉ LORS DU REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR AFIN D'EMPÊCHER LA MOUSSE DE SE FORMER OU POUR L'ÉLIMINER. POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, AJOUTER SUPPRESS À L'EAU DANS LE RÉSERVOIR AVANT D'AJOUTER LE PRODUIT CHIMIQUE.

REMARQUE : LA CONCENTRATION EFFICACE DE SUPPRESS DÉPEND DIRECTEMENT DE LA TEMPÉRATURE, DE LA COMPOSITION, DE LA VISCOSITÉ, DE L'AGITATION ET D'AUTRES CONDITIONS; IL FAUT DONC RÉGLER LA DOSE POUR QUE LE PRODUIT DONNE LE MEILLEUR RENDEMENT POSSIBLE.

MODE D'EMPLOI

UTILISER SUPPRESS À RAISON DE 10 À 50 ML PAR 100 L DE SOLUTION. RÉGLER LA DOSE SELON LES CONDITIONS PARTICULIÈRES. SI LA MOUSSE APPARAÎT LORSQUE LE NIVEAU DE LIQUIDE A BAISSÉ, ARRÊTER L'AGITATION ET AJOUTER LA DOSE RECOMMANDÉE DE SUPPRESS.

MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

CRAINT LE GEL. POUR UNE STABILITÉ OPTIMALE PENDANT L'ENTREPOSAGE, ENTREPOSER À DES TEMPÉRATURES ENTRE 5 °C ET 32 °C. CE PRODUIT ÉPAISSIT DAVANTAGE PAR TEMPS FROID ET DEVIENT DIFFICILE À VERSER. LE GEL PEUT OCCASIONNER LA SÉPARATION DE L'ÉMULSION. POUR PERMETTRE AU PRODUIT DE REVENIR À SA CONSISTANCE NORMALE, RÉCHAUFFER LE CONTENANT ET L'AGITER. ÉVITER LE CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU. NE PAS ENTREPOSER PRÈS D'AGENTS OXYDANTS.

ÉLIMINATION

NE PAS UTILISER LE CONTENANT À D'AUTRES FINS. LE RINCER TROIS FOIS ET METTRE L'EAU DE RINÇAGE DANS LE RÉSERVOIR. ÉLIMINER LE CONTENANT CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE.

GARANTIE : LA GARANTIE DU VENDEUR EST LIMITÉE ET SOUMISE AUX CONDITIONS EXPRIMÉES SUR L'ÉTIQUETTE DE SORTE QUE L'ACHETEUR ASSUME LES RISQUES CORPORELS OU MATÉRIELS QUE L'UTILISATION OU LA MANIPULATION DU PRODUIT PEUVENT ENTRAÎNER ET ACCEPTE CELUICI À CETTE CONDITION.

SN:0243A-031606

NORAC CONCEPTS INC.
P.O. BOX /C.P. 62023, OTTAWA ON K1C 7H8
WWW.NORACCONCEPTS.COM

NET CONTENTS: 200 L
CONTENU NET :